




> Journée du Trocadéro <  
Journée Paris Ile-de-France

Samedi 4 octobre 2008, Paris

# Etat des lieux de la campagne de dépistage par Hemoccult II<sup>®</sup> du cancer colo-rectal à Paris Bilan de la 1<sup>ère</sup> année de campagne

Professeur Stanislas Chaussade, Paris

# Rappel



# Rappel

- Population cible

Homme et Femmes  
entre 50 et 74 ans

> 585 000 personnes à Paris

- Objectif du dépistage

Avec une  
participation de

50 %

de la population cible

Faire baisser la

Mortalité par CCR de

20 %

En 10 ans

# Rappel

Population cible  
Homme ou Femme  
50 à 74 ans

Test de dépistage  
par Hemoccult II®

Tests positifs : 2 à 3%  
Coloscopies

Tests négatifs : 97%



Cancer ou  
Adénomes  
= 50%

Coloscopies normales  
50%

Cancers ou adénomes  
= 3%

Répéter le test tous les 5 ans

Répéter le test tous les 2 ans

# Rappel

**225 000**  
tests réalisés

= 50% population cible

**Pour PARIS**  
**sur 2 ans**

**6 750**  
Tests +  
(3%)

**6 750**  
Coloscopies  
100%

**3 375**  
coloscopies normales  
50-60%

**2 700 gros adénomes**  
(30-40% des Tests +)

**675 cancers**  
(10% des Tests +)



# Les différentes phases de la campagne

1. Formation des médecins généralistes (depuis janvier 2007)

**+ de 1 500 MG parisiens formés**

2. Invitation (1ère Campagne) de la population à aller retirer son test Hc chez son médecin traitant (septembre 2007 à septembre 2009)

**+ de 250 000 invitations**

3. 1ère relance (à 6 mois)

# Les résultats à 1 an

- La participation (sept 07 – sept 08)

la moitié de la population cible a été invitée

**11% de réponses à l'invitation**  
(Réponses postales + tests Hc)


- Les prescriptions (sept 07 – sept 08)

Ce sont **15 000 tests réalisés** grâce à la participation de 1 500 médecins prescripteurs.

**504 médecins prescripteurs en moyenne par mois**

- jusqu'à 120 tests par médecin prescripteur
- 1,8 test par médecin prescripteur par mois

# % de tests par MG prescripteurs



51 à 100 tests et 101 à 200 tests  
(5 MG) et (1 MG)

21 à 50 tests  
(10 % de MG)


10 à 20 tests  
(29 % de MG)

< 10 tests  
(61 % de MG)

# Résultats des tests


2,9% de tests positifs

3,1% de tests ininterprétables  
(6,3% ininterprétables dont 52% refaits)




94% de tests négatifs

# Taux de coloscopies réalisées après tests Hc positifs (principe = 90% de coloscopies)



# Résultats des coloscopies après tests HC positifs



# Deux axes d'améliorations pour le dépistage

## Augmenter le taux de coloscopies après tests Hc positifs

- Rôle pédagogique du MG au moment de la remise du test
- Expliquer la coloscopie

## Faciliter la transmission à la Structure de gestion ADECA 75

- Des CR's de coloscopies
- Des CR's d'anatomo-pathologies